



# UTMACH

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

TEMA:

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INCREMENTO DEL NUMERO DE MADRES ADOLESCENTES QUE SE ATIENDEN EN EL HOSPITAL IESS DE MACHALA

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA

AUTORA:

CARRIÓN CUENCA MARJORIE LISSETTE


MACHALA - EL ORO

## CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Yo, CARRION CUENCA MARJORIE LISSETTE, con C.I. 0706247111, estudiante de la carrera de ENFERMERÍA de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autora del siguiente trabajo de titulación FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INCREMENTO DEL NUMERO DE MADRES ADOLESCENTES QUE SE ATIENDEN EN EL HOSPITAL IESS DE MACHAL.

- Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera EXCLUSIVA.
- Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA con referencia a la obra en formato digital los derechos de:
  - a) Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano y el Reglamento Institucional.
  - b) Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o sentido de la misma.

Machala, 15 de diciembre de 2015




---

CARRION CUENCA MARJORIE LISSETTE

C.I. 0706247111

**FRONTISPICIO**

**Autora**



**MARJORIE LISSETHE CARRION CUENCA**


**C.I. 070624711-1**

Dirección: MACHALA, EL ORO

Teléfono 2-918-425

e - mail: mayiyi\_1991@hotmail.com

**COMITÉ EVALUADOR**



**Lcda. Jovanny Santos Luna**

**C.I.: 0702125451**



**Lcda. Elida Reyes Rueda**

**C.I.: 0705085835**



**Lcda. Sara Vera Quinonez**

**C.I.: 0702419276**

## **DEDICATORIA**

Primeramente se lo dedico a Dios ya que sin él no hubiese logrado este éxito tan importante en mi vida de llegar a ser una futura profesional de la salud.

A mis Padres que son la fuente de mis éxitos, a mí amado Esposo que me dio su aliento y fuerzas para cumplir con este reto tan valioso, gracias a toda mi familia que no dudaron de mi capacidad de llegar a este peldaño lleno de felicidad y dicha para mi vida futura.

**MARJORIE CARRION CUENCA**

## **AGRADECIMIENTO**

Primero Agradezco a Dios por haberme permitido llegar a mi meta que tan anhele

A mis queridas Licenciadas, les doy gracias por cada consejo que me dieron para alcanzar mis mejores niveles de asimilación en mi proceso de enseñanza y aprendizaje; para todas ellas mi más sinceros agradecimientos; a quien buscare en honrar cada día a tan noble Institución que me abrió las puertas para formarme como futura Licenciada en Enfermería.

A mis compañeros que con sus consejos que me inculcaron a mejorar en diferentes aspectos del trabajo.

**MARJORIE CARRION CUENCA**

## **RESUMEN**

La adolescencia es la etapa en la que adquiere su desarrollo reproductivo que transita de niña a mujer en la cual se toma decisiones apresuradas que conllevan a un embarazo precoz y en ocasiones hay complicaciones, por tal razón el objetivo de la presente investigación es determinar los factores que influyen en el incremento del número de madres adolescentes mediante revisión bibliográfica para disminuir embarazos precoces. La conclusión de esta investigación sobre los factores que influyentes en el incremento del número de madres adolescentes son: factores psicológicos, socioeconómicos y socioculturales, mediante el cual utilizó el método basado en revisión de revista científicas.

## **ABSTRACT**

Adolescence is the stage in which acquires its reproductive development that moves from childhood to womanhood in which hasty decisions that lead to early pregnancy complications and sometimes taken for this reason the aim of this research is to identify factors influencing the increasing number of teenage mothers through literature review to reduce teenage pregnancies. The conclusion of this research on the factors influencing the increasing number of teenage mothers are psychological, socioeconomic and cultural factors, by which he used based on review of scientific journal method.

## 1. INTRODUCCIÓN

La OMS determina a las adolescentes una "etapa de la cual la persona tiene su desarrollo reproductivo, por el cual los patrones psíquicos de niña a adulta tiene que ver con su desenvolvimiento social – económicamente " y se fija entre los 11 y 19 años de edad <sup>(1)</sup>.

A nivel mundial, el embarazo en la adolescencia sigue siendo considerado un problema en todos los países del mundo, con marcada importancia en países subdesarrollados y en vías de desarrollo. Es así como en América Latina un 15 a un 25%. En los países andinos viven alrededor de 28 millones de adolescentes entre 10 a 19 años, de los cuales la mitad pertenece al grupo de 10 a 14 y la otra al grupo de 15 a 19 años. Los adolescentes representan al 20 % del total de la población andina. De los 7 millones de adolescentes mujeres entre 15 a 19 años, se estima que 1.5 millones ya son madres o están embarazadas, siendo gran parte de estos embarazos no planificados <sup>(1)</sup>.

A nivel del Ecuador viven casi 2´.500 de adolescentes entre 11 y 18 años. Las adolescentes presentan el 21% de la región ecuatoriana. En la Costa es la región con más índice de embarazos adolescentes en Ecuador. Según las cifras del último censo de población Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2010, en el país hubo 2 609 niñas <sup>(2)</sup>.

A nivel de la Provincia del Oro más de 3.085 mujeres, son madres adolescentes en el rango de edad 12 a 19 años tiene el porcentaje de 3,4%, es decir 122.301, en egresos hospitalarios en parto de adolescentes del 2001 hay un total de 35.003 mil partos con un porcentaje de 19,7% hasta el 2012 con un total en partos en adolescentes 42.225 con un porcentaje de 22,0%. En la población de madres adolescentes de 12 a 19 años en sus grupos étnicos hay un total de 122.301. El 16,3% de las madres adolescentes tiene un hijo <sup>(3)</sup>.



Según un estudio realizado en Chile titulado “Madres-niñas adolescentes de 14 años y menos, en el 2007”, en cual presente un alto índice de porcentaje en el ministerio de salud en países andinos” las preñadas de 12 a 15 años presentan más o menos el 4% de las adolescentes con la condición socioeconómica de las menores adolescentes y su familia <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup>.

El objetivo de esta investigación es determinar los factores que influyen en el incremento del número de madres adolescentes mediante revisión bibliográfica para disminuir embarazos precoces.

## 2. DESARROLLO

### ADOLESCENCIA

#### Definición:

Determina a las adolescentes una "etapa de la cual la persona tiene su desarrollo reproductiva, por el cual los patrones psíquicos de niña a adulta tiene que ver con su desenvolvimiento social – económicamente " y se fija entre los 11 y 19 años de edad <sup>(1)</sup>.

#### Tipos de Adolescencia:

##### Adolescencia Temprana (10 a 13 años)

Psicológicamente los adolescentes empiezan a no tener una buena comunicación con sus padres y se preocupan mucho por su físico y por los cambios que comienzan a tener en su cuerpo, a tener muchas amistades de su mismo género <sup>(4)</sup>.

##### Adolescencia Media (14 A 16 Años)

En esta etapa que presenta los adolescentes ya ha terminado su crecimiento y desarrollo corporal en este periodo comienzan a tener más relación con sus padres y amor propio por todo su vínculo social que lo rodean <sup>(4)</sup>.

##### Adolescencia Tardía, Luego De Los 18 Años

No presentan muchos cambios físicos y se aceptan con su imagen, estos adolescentes vuelven a tener una buena comunicación con sus padres y hermanos también en mente futuros proyectos para su vida futura en cual tienen su propio valor vocacional reales <sup>(4)</sup>.

#### Embarazo de las adolescentes

Se denomina embarazo, cuando transcurre durante los 2 años de edad gestacional representando la etapa de la menarquia <sup>(4)</sup>.

Inicia una etapa de complejo de vergüenza y toma de decisión apresurada y sola piensa por ella misma y no por su hijo en cual en un grave problema a nivel mundial como a nivel local.

## FACTORES DE EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES

**Factores socioculturales:** la evidencia del cambio de costumbres derivado de una nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos (4).

- Mal uso de los métodos anticonceptivos
- Poco desarrollo corporal
- Abuso sexual
- Miedo a preguntar
- Negligencia paternal
- Poco aceptación física
- Falta de amor
- Inseguridad escolar o discriminación
- Bulling
- Drogadicción
- Pobreza extrema
- Vivir en lugares precarias

**Factores De Riesgo Personales:** menstruación temprana, poco interés académico, inseguridad, creencias de religión, miedos que condenan, a las embarazadas, y la poca educación para guiar y planificar (4).

**Factores De Riesgo Familiares:** poca comunicación familiar, antecedentes familiares de la adolescentes, pérdida de personas importantes (abuelos) y la poca educación escolar de los papas (4).

**Factores De Riesgo Sociales:** vivir en lugares precarias, alta nivel de estrés, drogadicción, pandillas, bajo nivel educativo, ingreso temprano a laborar, mitos y miedos sobre la sexualidad en edades tempranas (4).

## PROBLEMAS PARA LA ADOLESCENTE

Las adolescentes tienen como consecuencia abandonar sus estudios al quedar embarazadas y no tienen ese apoyo y cariño por sus padres y por el mismo núcleo social al que pertenece, por discriminación escolar.

El tiempo de su etapa gestacional puede durar muchos años ya que pierden importantes métodos sociales y orgánicas (4).

### **Problemas Educativos**

En muchas veces tienen que dejar de estudiar porque quedan embarazadas y muchos de los embarazos no son planificados ya que no tienen una buena posición económica o social <sup>(5)</sup>.

### **Problemas Socio-Económicas**

Un embarazo a temprana edad es un periodo difícil para las adolescentes que estén pasando por esta etapa debido a que no tienen las posibilidades económicas para el sustento de su hijo <sup>(5)</sup>.

### **Problemas Psicológicos**

Esta nueva situación lleva a la adolescente a gran cantidad de problemas psicológicos, ya que la aceptación de ser madre, son grandes pasos para los que no está preparada esto hace que se sienta frustrada en sus expectativas de futuro <sup>(5)</sup>.

### **3. CIERRE**

Se concluyó que los embarazos de las adolescentes es un problema de salud pública, ya sean por los factores psicológicos (por no tener una adecuada comunicación con sus padres, compañeros de clase y profesores), o por los socioculturales que son las que no tienen una adecuada educación y por eso el aumento excesivo de parto, por lo que esto también afecta a todos los niveles económicos del mundo entero.

Por lo que este requiere estrategias para prevenir el embarazo en adolescentes no han reducido ya que es necesario diseñar nuevas políticas y promoverlas para solucionarles este grave problema social y de salud pública.

#### 4. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. OMS. ENBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. In JAIME S. PARTO EN ADOLESCENTES. MADRID; 2004. p. 234.
2. INEC. DATOS ESTADISTICOS. In ESTADISTICA. PORCENTAJE EN EL ECUADOR EN PARTO EN ADOLESCENTES. QUITO ; 2010. p. 50- 68.
3. Bareck JS. Ginecología de Novak. In Bareck J.. Mexico : Mc. Graw Hill ; 2009. p. 189-197.
4. Núñez JF. Maternidad adolescente en el america latina y el caribe. desafios. 2007;; p. 12.
5. [Online]. Available from: [http://salud.ciee.flacso.org.ar/flacso/Espanol/Embarazo\\_y\\_maternidad.pdf](http://salud.ciee.flacso.org.ar/flacso/Espanol/Embarazo_y_maternidad.pdf).
6. [Online]. Available from: <http://prosalud.org.ve/public/documents/20100804101280942170.pdf>.
7. [Online]. Available from: <http://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/09/Embarazo-en-Adolescentes-del-Sureste-de-Mexico-1.pdf>.
8. [Online]. Available from: <http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v18n6/28940.pdf>.
9. E. M. Embarazo en la Adolescencia. In Cano C. Crecer en la adolescencia. Quito : Pueblo y Poblacion (2001) ; 2003. p. 248.
- 10 Guijarro S. Factores de Riesgo Psicosociales del Embarazo en Adolescentes. In. España : Editorial Flacso ; 2006.
- 11 R M. Adolescencia y Embarazo". In A PS.. Chile : Public Tecnicas Mediterraneo ; 2001. p. Cap 14.
- 12 Geldstein, Rosa (1993), "Los roles de género en la crisis. Mujeres como principal sostén económico del hogar", Cuaderno del CENEP, N° 50, Buenos Aires Centro de Estudios de Población/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (CENEP/UNICEF). [Online]. Available from: [http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12759/np78007033\\_es.pdf?sequence=1](http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12759/np78007033_es.pdf?sequence=1)

## 5. ANEXOS

### ANEXO 1:

[http://www.bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.10.\(2\)\\_01/vol.10.2.01.pdf](http://www.bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.10.(2)_01/vol.10.2.01.pdf)

← → ↻ [www.bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.10.\(2\)\\_01/vol.10.2.01.pdf](http://www.bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.10.(2)_01/vol.10.2.01.pdf)

**Trabajo original**

Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Faustino Pérez Hernández"

**Adolescencia e inicio precoz de las relaciones sexuales. Algunos factores desencadenantes.**

**Dr. Rafael Abreu Naranjo<sup>1</sup>, Dr. Oliva Reyes Amat<sup>1</sup>, Dr. George N. García Rodríguez<sup>2</sup>, Dra. Maricel León Jorge<sup>3</sup>, Lic. María L. Naranjo León<sup>4</sup>**

Especialista de 1<sup>er</sup> grado en Ginecología. Profesor Instructor<sup>1</sup>  
Especialista de 1<sup>er</sup> grado en Ortopedia. Profesor Instructor<sup>2</sup>  
Especialista de 1<sup>er</sup> grado en MGI. Profesor Instructor<sup>3</sup>  
Licenciada en Enfermería<sup>4</sup>

**RESUMEN**

Uno de los desafíos que deben enfrentar los adolescentes es todo lo relacionado con la práctica de su sexualidad y el riesgo que esto conlleva para su salud reproductiva. Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal con el objetivo de determinar en qué medida ha disminuido la edad de inicio de las relaciones sexuales en adolescentes en un lapso aproximado de cinco años, así como algunos factores que influyeron en ello. El universo se constituyó por todos los estudiantes de 8vo grado de la ESBU Ernesto Valdés Muñoz y todos los estudiantes de 12mo grado el IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez y se estimó una muestra probabilística por muestreo aleatorio simple que quedó conformada por 67 adolescentes de octavo grado y 72 de duodécimo grado. Las variables estudiadas fueron la edad, sexo, métodos anticonceptivos conocidos, método anticonceptivo empleado, edad de inicio de las relaciones sexuales, así como medio de adquirir la información acerca de sexualidad. Los resultados obtenidos mostraron una disminución de la edad de inicio de las relaciones sexuales. El mayor porcentaje de adolescentes comprendidos entre 12 y 14 años, iniciaron sus relaciones antes de los 14 años. Una de las conclusiones a la que se llegó es que la principal vía de obtener los conocimientos acerca de sexualidad es mediante los amigos y no por el médico de la familia.

**DeCS:** COITO, FACTORES DE RIESGO, ADOLESCENTE

**INTRODUCCIÓN:**

ADOLESCENCIA EN INICIO: x [www.bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.10.\(2\)\\_01/vol.10.2.01.pdf](http://www.bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.10.(2)_01/vol.10.2.01.pdf) Revista Cubana de Obstet. x repositorio.cepal.org/bit: x

← → ↻ [www.bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.10.\(2\)\\_01/vol.10.2.01.pdf](http://www.bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.10.(2)_01/vol.10.2.01.pdf)

una etapa de transición, entenderemos los desafíos que los adolescentes han de enfrentar como tareas del desarrollo<sup>8,9</sup>.

Entre los retos que deben enfrentar los adolescentes están los relacionados con la práctica de su sexualidad y el riesgo que esto conlleva para su salud reproductiva, por el posible advenimiento de embarazos no deseados, sus consecuencias, así como el riesgo de adquirir una Infección de Transmisión Sexual (ITS). Los adolescentes y adultos jóvenes constituyen hoy día alrededor del 30% de la población mundial<sup>8-11</sup>.

En relación con el comportamiento sexual se considera que al menos el 80% de los adolescentes de África subsahariana han tenido alguna relación sexual antes de los veinte años, al igual que el 75% en países desarrollados del mundo occidental y el 50% en el caso de América Latina<sup>12</sup>.

Aproximadamente 15 millones de adolescentes se convierten en madre cada año, lo cual supone que más del 10% de todos los nacimientos ocurren en adolescentes. Esto afecta principalmente a los países en vías de desarrollo en los que se informa que el 17% de todos los partos se producen en adolescentes<sup>13</sup>.

Llama poderosamente la atención que nuestro país a pesar del desarrollo alcanzado en los servicios de salud, con un excelente nivel que permite garantizar que más del 95% de los adolescentes termina la enseñanza media y una cifra importante continúa estudios a nivel superior, no escape de esta problemática global del adolescente<sup>13,15</sup>.

Dentro de la incidencia de abortos en edades tempranas, encontramos que, por cada 4 abortos practicados uno corresponde a una menor de 20 años. Comportamiento similar presentan los partos en adolescentes, los que representan alrededor del 12% de todos los nacimientos que se realizan anualmente, aunque en los últimos años se ha encontrado una esperanzadora tendencia a la reducción de esta cifra<sup>14</sup>.

El problema del inicio temprano de las relaciones sexuales en los adolescentes sin el debido conocimiento acerca del tema, se ha generalizado en el mundo de hoy y nuestro país a pesar del sistema de salud con que se cuenta, no está exento. Para algunos prestigiosos autores, el papel de los medios

1815  
13/10/2015

## ANEXO 2:

[http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S086403192009000100007&script=sci\\_arttext](http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S086403192009000100007&script=sci_arttext)

CONCEPTO DE FACTORE: x Revista Cubana de Enferm: x clasev.net/v2/pluginfile.p: x

scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03192009000100007&script=sci\_arttext

artículos búsqueda de artículos

sumario anterior próximo autor materia búsqueda home alfab

Revista Cubana de Enfermería  
versión On-line ISSN 1561-2961

Rev Cubana Enfermer v.25 n.1-2 Ciudad de la Habana ene.-jun. 2009

ARTÍCULOS ORIGINALES

**Factores que influyen en el embarazo en la adolescencia**  
**Influence factors in adolescence pregnancy**

Rodolfo Alarcón Argota<sup>I</sup>; Jeorgelina Coello Larrea<sup>II</sup>; Julio Cabrera García<sup>II</sup>; Guadalupe Monier Despeine<sup>II</sup>

<sup>I</sup> Licenciado en enfermería. Asistente. Policlínico José Martí. Santiago de Cuba.  
<sup>II</sup> Licenciada en enfermería. Policlínico José Martí. Santiago de Cuba.

Mi Scielo

Servicios personalizados

Servicios Personalizados

Artículo

Artículo en PDF

Artículo en XML

Referencias del artículo

Como citar este artículo

Enviar artículo por email

Indicadores

Links relacionados

Bookmark

RESUMEN

CONCEPTO DE FACTORE: x Revista Cubana de Enferm: x clasev.net/v2/pluginfile.p: x

scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03192009000100007&script=sci\_arttext

**INTRODUCCION**

La adolescencia, etapa que sucede entre la niñez y la adultez, es un período que se caracteriza por profundos cambios físicos, psicológicos y sociales donde es difícil establecer límites cronológicos precisos para este período vital que abarca desde los 10 hasta los 19 años.

Es una etapa caracterizada por cambios en la esfera psicosocial y en todos los aspectos se produce la estructuración de funciones nuevas, que incluye el nivel de autoconciencia, las relaciones interpersonales y la interacción social, y de ella se derivan trastornos psicosociales asociados como: embarazos indeseados, homosexualidad y trastornos de la personalidad entre otros.<sup>1,2</sup>

El comienzo de dicha etapa viene marcado por la aparición de la pubertad (momento en que se produce la maduración sexual) pero debemos diferenciarla de esta ya que la adolescencia va más allá del mismo desarrollo fisiológico. Todo ello hace que el final de dicha etapa de la vida no sea fácilmente identificado y que ello dependa de múltiples factores.<sup>3</sup>

Estudios realizados por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) plantean que en general más muchachos que muchachas acuden a los contactos sexuales coitales siendo más jóvenes y con mayor frecuencia, que los muchachos valoran la actitud sexual en sí mismos y que en ellos también aparecen frustraciones y desprecios en la experiencia sexual coital más satisfactoria.<sup>4</sup>

Todo lo anterior posibilita que en esta etapa los adolescentes estén en mejores condiciones para que sobre la base de sus propios conocimientos y cualidades morales comiencen a regular su sexualidad, relacionarse correctamente con su pareja, inicien el desarrollo de su vida sexual activa y responsable y que decidan conscientemente el momento más oportuno para formar una familia.<sup>5</sup>

Sin embargo, lamentablemente muchos jóvenes no están preparados adecuadamente para asumir la sexualidad y llegan a ella sin haber adquirido los conocimientos y valores suficientes que le aseguren una vida sexual equilibrada y responsable. Estos jóvenes son portadores de una conducta sexual de riesgo, proclive a un embarazo no deseado, a las infecciones de transmisión sexual entre otras consecuencias, de hecho se convierten en futuras personas inestables tanto emocional como sexualmente.<sup>6</sup>

El embarazo en la adolescencia, además de constituir un riesgo médico elevado, lleva aparejado dificultades socioeconómicas y emocionales para la madre y su hijo, lo que se conoce como el "Síndrome del fracaso". Es por tanto la etapa que puede determinar el sentido de la vida y el bienestar futuro.<sup>7</sup>

El impacto del embarazo en la adolescencia es psicosocial y se traduce en deserción escolar, mayor número de hijos, desempleo, fracaso en la relación con la pareja entre otros.



## ANEXOS 3:

[http://clasev.net/v2/pluginfile.php/37834/mod\\_resource/content/1/5\\_EMBARAZO%20ADOLESCENTE.pdf](http://clasev.net/v2/pluginfile.php/37834/mod_resource/content/1/5_EMBARAZO%20ADOLESCENTE.pdf)

CONCEPTO DE FACTORES: x Revista Cubana de Enferm: x clasev.net/v2/pluginfile.php/37834/mod\_resource/content/1/5\_EMBARAZO%20ADOLESCENTE.pdf

Revista Pediatría Electrónica  
Universidad de Chile Facultad de Medicina Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil  
Servicio Salud Metropolitano Norte Hospital Clínico de Niños Roberto Del Río

**ACTUALIZACIÓN**

**Embarazo adolescente**  
Paula León<sup>1</sup>, Matías Mirassian<sup>1</sup>, Rafael Borgoño<sup>1</sup>, Dr. Francisco Bustamante<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Interno 7° año, Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes.  
<sup>2</sup>Psiquiatra, Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes.

**Resumen**

En los últimos años ha ocurrido un incremento y una mayor precocidad del inicio de la actividad sexual juvenil, provocando un aumento de la incidencia del embarazo adolescente, considerado actualmente un serio problema médico-social. Su prevalencia varía a nivel mundial y nacional. Dentro de los factores de riesgo descritos los más importantes son los individuales, asociándose a resultados gineco-obstétricos y psicosociales adversos. Dentro de los primeros se encuentran retraso del crecimiento intrauterino, anemia, infección del tracto urinario, parto prematuro y complicaciones del parto. Las principales consecuencias psicosociales encontradas fueron la deserción escolar, familias disfuncionales y problemas económicos. La situación actual, descrita anteriormente, ha obligado a crear en el último tiempo diferentes tipos de programas de educación sexual (PES) con el objetivo común de enfrentar el problema. Entre éstos tenemos por ejemplo los gubernamentales, los orientados hacia una "sexualidad segura" y otros basados en la abstinencia.

Amongst these are the state programs for example, which include some that try to assure "safe sex" and others that are based on sexual abstinence.  
Keywords: Adolescent pregnancy, Consequences, Sex education programs.

**Introducción**

Debido a que en los últimos años se ha observado un cambio en la epidemiología del embarazo adolescente, siendo este cada vez más frecuente y produciéndose a edades más precoces, creemos importante realizar una revisión general del tema enfocada a:  
Aclarar el concepto de embarazo adolescente y su epidemiología actual.

Identificar los factores de riesgo y consecuencias que se derivan del problema.

CONCEPTO DE FACTORES: x Revista Cubana de Enferm: x clasev.net/v2/pluginfile.php/37834/mod\_resource/content/1/5\_EMBARAZO%20ADOLESCENTE.pdf

Revista Pediatría Electrónica  
Universidad de Chile Facultad de Medicina Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil  
Servicio Salud Metropolitano Norte Hospital Clínico de Niños Roberto Del Río

realizado por Burgos en la octava región, que la edad promedio fue de 16 años.<sup>(22-24)</sup>

Con respecto a los factores de riesgo asociados al embarazo adolescente, se ha logrado identificar una gran variedad que es posible agrupar en 3 categorías:

1. Factores de riesgo individuales: Menarquia precoz, bajo nivel de aspiraciones académicas, impulsividad, ideas de omnipotencia y adhesión a creencias y tabúes que condenan la regulación de la fecundidad y la poca habilidad de planificación familiar.
2. Factores de riesgo familiares: Disfunción familiar, antecedentes de madre o hermana embarazada en la adolescencia, pérdida de figuras significativas y baja escolaridad de los padres.
3. Factores de riesgo sociales: Bajo nivel socioeconómico, hacinamiento, estrés, delincuencia, alcoholismo, trabajo no calificado, vivir en un área rural, ingreso precoz a la fuerza de trabajo, mitos y tabúes sobre sexualidad, marginación social y predominio del "amor romántico" en las relaciones sentimentales de los adolescentes.<sup>(25-26)</sup>

Un trabajo realizado el año 2005 logró determinar la influencia de cada uno de estos grupos de factores de riesgo, en donde destaca la gran importancia de los factores individuales presentando una frecuencia de 71,6%, mientras que los factores familiares presentaron un 20,3% y los sociales un 11,6%.<sup>(27)</sup>

Se ha visto que el mayor riesgo del embarazo

constituyó un factor que incidiera en éste nivel de conocimientos. Es más, la funcionalidad de las familias de las embarazadas se encuentra alterada en el 33% de los casos, lo que hace que las adolescentes no tengan una adecuada madurez emocional, no reciban el apoyo y ni el cariño necesario por parte de su familia.<sup>(17,28-29)</sup>

Ya que el embarazo adolescente tiene un gran impacto en la salud tanto de la madre como del hijo, es muy importante implementar una adecuada educación sexual que incluya medidas de prevención y promoción de conductas sexuales responsables entre los adolescentes.<sup>(31)</sup>

**2. Consecuencias del Embarazo Adolescente**

En el último tiempo ha disminuido la edad en que los jóvenes se inician sexualmente y de esta manera ha aumentado además, de forma preocupante, el embarazo no deseado en las adolescentes. Esto ha implicado que en este grupo etario específico se presenten una serie de consecuencias que de manera simple se agruparon en dos grandes grupos: somáticas y psicosociales.



1) Complicaciones somáticas

1.1 Para la madre

La mortalidad materna del grupo de 15-19 años en los países en desarrollo se duplica al compararla con la tasa de mortalidad



## ANEXO 4:

[http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12759/np78007033\\_es.pdf?sequence=1](http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12759/np78007033_es.pdf?sequence=1)



## ANEXOS 5:

<http://prosalud.org.ve/public/documents/20100804101280942170.pdf>



## Urkund Analysis Result

**Analysed Document:** MARJORIE CARRION.docx (D16894117)  
**Submitted:** 2015-12-28 02:21:00  
**Submitted By:** kgarcia@utmachala.edu.ec  
**Significance:** 9 %

### Sources included in the report:

Caratula - SesionDerechos.pdf (D16346627)  
DocumentosComplexivo-0704193275.pdf (D16346195)

### Instances where selected sources appear:

3

<https://secure.orkund.com/view/16927017-285218-942331#q1bKLvayjay0DGyLDE2iNVRksSMz8tMy0xOzEtOVbjy0DOwMDcxNLQwszS2NDU1tzAwrwUA>

**Document** [MARJORIE CARRION.docx](#) (D16894117)  
**Submitted** 2015-12-27 20:21 (-05:00)  
**Submitted by** Kgarcia (kgarcia@utmachala.edu.ec)  
**Receiver** kgarcia.utmach@analysis.orkund.com  
**Message** TITULACION MARJORIE CARRION [Show full message](#)  
 9% of this approx. 4 pages long document consists of text present in 2 sources.

**List of sources**

Rank	Path/Filename
	<a href="#">MARJORIE CARRION.docx</a>
<b>Alternative sources</b>	
	<a href="#">FACTORES QUE INFLUYEN EN INCREMENTO DE NUMEROS DE EMBARAZOS.docx</a>
	<a href="#">MARJORIE CARRION.docx</a>
	<a href="#">edwin paredes complejovo.docx</a>
	<a href="#">Caratula - SesionDerechos.pdf</a>
	<a href="#">DocumentosComplejivo-0704193275.pdf</a>

0 Warnings    Reset    Export    Share

100%    Active    Utkund's archive: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA / MARJORIE CARRION.docx    100%

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Yo, CARRION CUENCA MARJORIE LISSETTE, con C.I. 0706247111, estudiante de la carrera de ENFERMERÍA de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autora del siguiente trabajo de titulación

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INCREMENTO DEL NUMERO DE MADRES ADOLESCENTES QUE SE ATIENDEN EN EL HOSPITAL IESS DE MACHALA.

Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera EXCLUSIVA.

• Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA con referencia a la obra en formato digital los derechos

de:

a)

Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano y el Reglamento Institucional.

b) Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o sentido de la misma.

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Yo, CARRION CUENCA MARJORIE LISSETTE, con C.I. 0706247111, estudiante de la carrera de ENFERMERÍA de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autora del siguiente trabajo de titulación

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INCREMENTO DEL NUMERO DE MADRES ADOLESCENTES QUE SE ATIENDEN EN EL HOSPITAL IESS DE MACHALA.

Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera EXCLUSIVA.

• Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA con referencia a la obra en formato digital los derechos

de:

a)

Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano y el Reglamento Institucional.

b) Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o sentido de la misma.

sustentacion (1).docx    [Mostrar todas las descargas...](#)

15:57    28/12/2015