



UTMACH

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

TEMA:

**FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONE A LOS ESTUDIANTES EL NO USO DE
METODOS ANTICONCEPTIVOS EN SUS RELACIONES SEXUALES PREMATURAS**

**TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

AUTORA:

RAMIREZ GARCES TATIANA KATERINE

MACHALA - EL ORO

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Yo, RAMIREZ GARCES TATIANA KATERINE, con C.I. 0705778678, estudiante de la carrera de ENFERMERÍA de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autora del siguiente trabajo de titulación FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONE A LOS ESTUDIANTES EL NO USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN SUS RELACIONES SEXUALES PREMATURAS

- Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera EXCLUSIVA.

- Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA con referencia a la obra en formato digital los derechos de:
 - a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano y el Reglamento Institucional.

 - b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o sentido de la misma.

Machala, 16 de diciembre de 2015



RAMIREZ GARCES TATIANA KATERINE
C.I. 0705778678

FRONTISPICIO



Autora

Tatiana Katerine Ramírez Garcés


C.I. 0705778678

Dirección; Pasaje, El Oro, Ecuador

Teléfono: 0980175351


tathy_pitufita26@hotmail.com

COMITÉ EVALUADOR




Lcda. FLOR MARIA ESPINOZA

C.I. 0701910176



Lcda. AZUCENA SORNOZA

C.I. 0702039124



Lcda. SARA VERA

C.I. 0702419276

CERTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **TATIANA KATERINE RAMÍREZ GARCÈS** autora del siguiente trabajo de titulación: **“FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONE A LOS ADOLESCENTES EL NO USO DE MÈTODOS ANTICONCEPTIVOS EN SUS RELACIONES SEXUALES PREMATURAS”**. Declaro que la investigación, ideas, conceptos, procedimientos y resultados obtenidos en el siguiente trabajo son de mi absoluta responsabilidad.



Nombres y Apellidos
C.I.: 0705778678
tathy_pitufita26 @hotmail.com

AGRADECIMIENTO

Agradezco especialmente a Dios que es el que nos brinda salud y bienestar, a mis padres Digner Ramírez y Teresa Garcés que gracias a su apoyo incondicional hoy estoy dando un paso más en mi vida profesional.

TATIANA R.

RESUMEN

Durante el periodo de la adolescencia ocurren cambios físicos, sociales y emocionales basada en la edad del mismo para determinar que un embarazo puede o no existir un alto riesgo. Revisando estudios nos dice que cada 10 0 12 nacimientos en el país es por mujeres menores de 19 años. El embarazo es a simple vista una situación de riesgo para la salud y el desenvolvimiento de la madre de su bebe o de su pareja.

Los embarazos no planificados se dan por la realización de relaciones sexuales prematuras sin protección ya que es un problema totalmente considerado para la salud pública, relacionados a trastornos orgánicos de la propia juventud de la madre. Existe un alto nivel de el no uso de métodos anticonceptivos por parte de los adolescente lo cual varia de otros grupos de edades.

Los adolescentes inician sus relaciones sexuales basadas en la erotización que producen las mismas. Gracias a los estudios nos reflejan una deficiencia en el uso de métodos anticonceptivos la cual existe una elevada tasa de embarazos no deseados, los abortos o el solo hecho del contagio de enfermedades de transmisión sexual lo cual conlleva a una riesgo para la salud de la adolescente esto puede finalizar con una muerte materna infantil.

ABSTRACT

During the period of adolescence physical, social and emotional changes based on the age of the pregnancy to determine who may or may not be a high risk occurs. Reviewing studies tells us that every 10 0 12 births in the country is for women under 19 years. Pregnancy is at first sight a situation of risk to the health and development of your baby's mother or her partner

Unplanned pregnancies occur by making premature unprotected sex because it is considered a fully public health problem related to organic disorders own youth of the mother. There is a high level of non-use of contraceptive methods by which varies teenager other age groups.

Adolescents start sexual relationships based on eroticism that produce them. Thanks to the studies we reflect a deficiency in the use of contraception which there is a high rate of unwanted pregnancies, the abortions or merely the spread of sexually transmitted diseases which leads to a health risk teen this can end with a maternal and child death.

INTRODUCCIÓN

Los métodos anticonceptivos son una forma que impide o reduce la posibilidad de un embarazo no deseado. La adolescencia es una fase de la vida que transcurre de los 11 a los 19 años de vida. Esta tiene dos fases que son la primera que es la adolescencia temprana que inicia de los 10 a los 14 años y la adolescencia tardía que es de los 15 a los 19 años. Durante esta fase de vida los niños abandonan un estado de dependencia socioeconómico para pasar a otro de total independencia.

El problema que más sobresale a nivel mundial en los adolescentes es el embarazo no deseado. Los adolescentes a nivel de su comportamiento sexual nos hablan que un 80% han tenido relaciones sexuales antes de los 20 años sin el uso de métodos anticonceptivos, al igual que el 75% en países más desarrollados del mundo y el 50% en América Latina. Alrededor de 15 millones de adolescentes se convierten en madre cada año, lo cual se predispone que más del 10% de todos los nacimientos ocurren en madres adolescentes (1).

En Ecuador se observa un incremento en las relaciones sexuales prematuras entre adolescentes como en otros países, con un índice alto de los que han realizado el coito antes de los 18 años (gracias a nuestro estudio se logra saber que de 15 a 18 años en el 62.2% de los mismos han tenido esta experiencia sexual) (2).

En el año 2014 los adolescentes y sus parejas sexuales en un 60% no utilizaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual por lo tanto hay una demanda de embarazos no planificados, y el contagio de enfermedades de transmisión sexual como VIH/SIDA o el virus del papiloma humano. En nuestro país es difícil de identificar las consecuencias de las falencias que hay sobre la educación sexual (3).

Por consiguiente este trabajo investigativo tiene como objetivo **determinar los factores de riesgo que se predisponen en los adolescentes al no uso de métodos anticonceptivos mediante fundamentos bibliográficos.**

DESARROLLO

La adolescencia es una fase de la vida que transcurre de los 11 a los 19 años de vida. Esta tiene dos fases que son la primera que es la adolescencia temprana que inicia de los 10 a los 14 años y la adolescencia tardía que es de los 15 a los 19 años. Durante este proceso se presentan cambios en el aspecto fisiológico como la estimulación y funcionamiento de los órganos tanto femeninos como masculinos, además tenemos los cambios estructurales anatómicos y en el perfil psicológico y de la personalidad del mismo. Los adolescentes tienen una condición muy uniforme por sus características individuales y grupales.

ADOLESCENCIA

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL ADOLESCENTE

Dentro de la adolescencia hay la presencia de cambios físicos, biológicos, psíquicos comportamiento social del mismo. Dentro de los cambios biológicos hay el aumento de secreción de hormonas, los caracteres sexuales secundarios aparecen, el desarrollo y crecimiento de los músculos, gónadas, sistemas, órganos reproductores.

Se presenta un período de transición en lo cual los adolescentes desarrollan cambios biológicos, cognitivos y psicosociales que afectarán su vida adulta.

Estos cambios están influenciados no por el género o el nivel de madurez física, psicosocial y cognitiva, también se ve afectada por el ambiente social, cultural, político y económico en el que habitan.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO Y LA SALUD SEXUAL DEL ADOLESCENTE

En la etapa de la adolescencia los chicos/as sufren varios cambios que se influyen en la salud sexual ya que estas forman parte del ciclo de vida.

Del punto de vista los procesos son interdependientes como así como los procesos biológicos y el desarrollo cognitivo están cogidos de la mano con los procesos psicosociales y emocionales que además está incluido el desarrollo sexual.

DESARROLLO PSICOLOGICO

Los adolescentes para su crecimiento normal existen cambios rápidos notables en la conducta, manera de pensar, comprensión, y la capacidad de reproducción. Se desarrolla un proceso de aprendizaje acerca de si mismo del súper yo lo cual se efectúa las tomas de decisiones con la responsabilidad de una persona adulta.

ASPECTO PSICOLOGICO

Se debe considerar que los adolescentes por lo general se involucran en relaciones sexuales prematuras. Actuando de forma independiente de los adultos y en efecto haciendo uso de rechazo hacia la figura de autoridad. Se habla de algunos factores de personalidad encontrados que facilitan el embarazo en adolescentes, como las necesidades de establecer metas apropiadas para obtener sus logros, falta de control de sus impulsos y escaso nivel de madurez emocional. Existen otros factores de la personalidad que es la presencia de una autoestima disminuida lo cual conlleva a buscar en el sexo llenar la necesidad de autoafirmación (5).

Ahora en estos tiempos de la vida cotidiana los problemas que más sobresalen en los hogares gracias a la juventud de ahora son los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual, se puede decir que el uso de métodos anticonceptivos puede ser una solución para estos que se presentan en la actualidad. Los adolescentes casi en su totalidad conocen sobre ciertos métodos ya que casi la mayoría no lo utilizan por la falta de educación sexual, por la vergüenza de obtenerlos o pedirlos a cualquier institución de salud pública (6).

DESARROLLO PSICOSOCIAL

Al hablar de los cambios que se efectúan el cognitivo se engloba en ciertas conductas psicosociales que son muy eficaces en la mayoría de los adolescentes. La conducta de los

adolescentes es variable de acuerdo al nivel de capacidad física, psicológica y social del mismo (7).

LAS LUCHAS POR LA INDEPENDENCIA-DEPENDENCIA

La adolescencia es una fase de la vida que transcurre de los 11 a los 19 años de vida. Esta tiene dos fases que son la primera que es la adolescencia temprana que inicia de los 10 a los 14 años y la adolescencia tardía que es de los 15 a los 19 años. Las influencias pueden ser constructivas o destructivas dependiendo del tipo de influencias que se presenten como las sociales y las ambientales esto nos conlleva a la conducta del adolescente para su salud y su bienestar físico y mental.

BIENESTAR EMOCIONAL

Para identificar el nivel de autoestima del adolescente se debe valorar el estado emocional del mismo ya que esto se considera un protector que los ayuda a los jóvenes a superar situaciones difíciles que presenten en la vida. La comunicación de padres e hijos ayuda que los chicos tengan la total confianza de expresar sus problemas o situaciones personales por ejemplo el inicio de relaciones precozmente. Ya que estos problemas pueden llegar a una depresión, anorexia nerviosa, delincuencia, conducta de riesgo sexual entre otros.

EMBARAZOS NO DESEADOS

Los embarazos no deseados son un problema muy negativo en las condiciones físicas, emocionales y económicas de la madre, afecta al desenvolvimiento o estilo de vida en general el embarazo en las adolescentes es más bien un problema social que médico.

Causas del embarazo adolescente

El embarazo no deseado en las adolescentes abarca diversas causas por el solo hecho de estas se necesita muchas soluciones.

Dentro de todas las causas tenemos dos que sobresalen en la actualidad:

- ✚ Relaciones sexuales prematuras
- ✚ Negación del uso de los métodos anticonceptivos eficazmente

No utilización de métodos anticonceptivos

Nos queda muy claro que el no uso de métodos anticonceptivos es el causante principal de los embarazos no deseados en las adolescentes esto se debe a la deficiencia que hay sobre el tema de la educación sexual también por el desconocimiento que se efectúa sobre los métodos que están disponibles o por el solo hecho del poco interés de saber sobre los riesgos que se presentan en estos embarazos a temprana edad (7).

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

Las enfermedades de transmisión sexual son causadas por bacterias o virus que también se las llama como infecciones de transmisión sexual. Su contagio puede ser mediante la práctica del sexo oral, anal o genital. Ciertas enfermedades son la clamidia, sífilis y la gonorrea entre otras. El VIH y la hepatitis viral son los tipos más comunes de infecciones de transmisión sexual.

Los adolescentes son un foco de alto riesgo para un contagio de enfermedades de transmisión sexual por el solo hecho del inicio de relaciones sexuales prematuras y sin protección.

Dentro de los factores de riesgo tenemos:

- ❖ **Sexo sin protección:** sin el uso de preservativo.
- ❖ **Cuerpos inmaduros:** su sistema inmune aún no ha alcanzado la su madurez total.

- ❖ **Género:** el sexo femenino es más propenso al contagio de estas enfermedades ya que mantienen relaciones sexuales durante el periodo de menstruación.
- ❖ **Comportamientos peligrosos:** el uso de drogas, alcohol y múltiples parejas sexuales.
- ❖ **Lesiones abiertas o cortadas:** la realización de tatuajes o perforaciones en la piel para el uso de aretes (8).

CIERRE

De acuerdo con los resultados obtenidos gracias a la investigación de fundamentos bibliográficos y estudios en relación a los factores de riesgo de los adolescentes que no utilizan métodos anticonceptivos. Se llega a la conclusión que la causa que más resalta es la deficiencia de educación sexual y el poco interés de los jóvenes en ejecutarla ya que ciertos adolescentes no toman conciencia de los riesgos y problemas de salud que puede presentarse al tener relaciones sexuales sin protección. La propagación de enfermedades venéreas como VIH- SIDA, los embarazos no deseados que conlleva a un aborto que comprometa la vida de la adolescente. Además la negación de los padres de familia por el inicio de relaciones sexuales a temprana edad también conlleva a que los mismos no utilicen métodos anticonceptivos.

BIBLIOGRAFIA

- 1 FAUSTINO DP. REVISTA GACETA MEDICA ESPIRITUAL. [Online].; 2010 [cited 2015 09 26. Available from:
http://www.bvs.sld.cu//gme/pub/vol.10.%282%29_01/vol.10.2.01.pdf.
- 2 RAUL A. REVISTA CIENCIA DE SALUD. [Online].; 2010 [cited 2015 SEPTIEMBRE 26. Available from:
<http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/722/4/06%20ENF%20101%20TESIS.pdf>
- 3 ALFONSO E. INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES. [Online].; 2012 [cited 2015 SEPTIEMBRE 27. Available from: <http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/284-60-de-adolescentes-no-utilizan-metodos-anticonceptivos-en-su-primera-relacion-sexual>.
- 4 OCTAVIO DA. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. [Online].; 2011 [cited 2015 09 27. Available from:
<http://www.pemex.com/servicios/salud/TuSalud/MedicinaPreventiva/Documents/adolescencia.pdf>.
- 5 SERRANO IVO. ORTIZ SERRANO. [Online].; 2012 [cited 2015 OCTUBRE 05. Available from:.
- 6 JEDDU DCH. HOSPITAL GINECOOSTETRICO. [Online].; 2011 [cited 2015 09 27. Available from: http://bvs.sld.cu/revistas/end/vol18_1_07/end06107.htm.
- 7 IÑAKI LETE LJMCPJ. MANUAL DE SALUD REPRODUCTIVA EN LA ADOLESCENCIA. [Online].; 2012 [cited 2015 09 27. Available from:
http://www.companiamedica.com/libros_gratis/embarazo_reproduccion/embarazo_en_la_adolescencia.pdf.
- 8 HEALTH T. GRUGS.COM. [Online].; 2015 [cited 2015 09 27. Available from:
http://www.drugs.com/cg_esp/enfermedades-de-transmisi%C3%B3n-sexual-en-adolescentes.html.

ANEXOS

1. ALFONSO E. INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES. [Online].; 2012 [cited 2015 SEPTIEMBRE 27]. Available from: <http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/284-60-de-adolescentes-no-utilizan-metodos-anticonceptivos-en-su-primera-relacion-sexual>.

The screenshot shows the website of the Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) in Mexico. The browser address bar displays the URL: www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/284-60-de-adolescentes-no-utilizan-metodos-anticonceptivos-en-su-primera-relacion-sexual. The page header includes navigation links: INICIO | DIRECTORIO | CONTACTO | MAPA DE SITIO | RSS | ENGLISH. The main content area features the Mexican coat of arms and the INMUJERES logo. A search bar with the text "Google" Búsqueda personalizada is present. A horizontal menu lists various sections: ¿QUÉ ES EL INMUJERES? PROGRAMAS SALA DE PRENSA AVISOS BIBLIOTECA DIGITAL ÁMBITO INTERNACIONAL TRANSPARENCIA EVENTOS. The breadcrumb trail reads: Inicio > Sala de Prensa > Sala de prensa > Información reciente > 60% de adolescentes no utilizan métodos anticonceptivos en su primera relación sexual. The main headline is "60% DE ADOLESCENTES NO UTILIZAN MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN SU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL". Below the headline is a "COMPARTIR" button with social media icons. The sub-headline is "COMUNICADO DE PRENSA 68 - 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010". The article text begins with: "El año pasado, 60 por ciento de las adolescentes y sus parejas sexuales no hicieron uso de métodos anticonceptivos durante la primera relación sexual, lo cual tiene un impacto en un embarazo no planificado y en la probabilidad de adquirir alguna infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA, indicó Celita Alamilla Padrón, directora general de Transversalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).". The text continues: "En el marco del Día nacional para la prevención del embarazo no planificado en adolescentes, la funcionaria federal expuso que la mayoría de los embarazos adolescentes no son planificados y pueden ocurrir por varios motivos que se superponen. Una de las causas más importantes, dijo, es la falta de información adecuada sobre la sexualidad y el cuidado del cuerpo y la dificultad en el acceso de métodos de prevención, ya que muchos(as) adolescentes tienen poco o ningún acceso a la educación sexual y a la información, conocimiento y reflexión sobre la diversidad de métodos anticonceptivos. Señaló que los mandatos culturales y la concepción estereotipada del rol del varón y la mujer también son una variable adicional a considerar en los embarazos a temprana edad: "Muchas adolescentes, por vergüenza, pudor o miedo al rechazo, enfrentan grandes dificultades y depositan en el hombre la responsabilidad y la decisión del cuidado de su propio cuerpo".". On the right side, there is a "SALA DE PRENSA" sidebar with a list of links: COMUNICADOS, DISCURSOS, BOLETÍN INMUJERES AL DÍA, SUPLEMENTO TODAS, and FOTONOTAS.

2. HEALTH T. GRUGS.COM. [Online].; 2015 [cited 2015 09 27. Available from: http://www.drugs.com/cg_esp/enfermedades-de-transmisi%C3%B3n-sexual-en-adolescentes.html

The screenshot shows a web browser window with the URL www.drugs.com/cg_esp/enfermedades-de-transmisi%C3%B3n-sexual-en-adolescentes.html. The page header includes the Drugs.com logo, a search bar, and navigation links for 'Pill Identifier', 'Interactions Checker', 'Topics & Tools', and 'Sign In'. The main content area is titled 'Care Notes' and includes sub-sections for 'Overview', 'Aftercare Instructions', 'Discharge Care', 'Inpatient Care', and 'In English'. The primary heading is 'INFORMACIÓN GENERAL:'. Below this, there is a section titled '¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual?' with a paragraph explaining that these are infections caused by bacteria or viruses, often spread through oral, genital, or anal sex. Examples mentioned include chlamydia, syphilis, gonorrhea, HIV, and viral hepatitis. To the right of this text is an advertisement placeholder that says 'Ha terminado. Deshacer' and '¿Qué ha ocurrido con este anuncio?' with radio button options for 'Inapropiado', 'Repetitivo', and 'Irrelevante'. Below the first section is another heading '¿Qué aumenta el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual para mi hijo?' followed by a paragraph stating that a child's risk is higher when they become sexually active, and that certain factors could increase this risk. A second advertisement placeholder is visible on the right side of the page, with the text 'It's gone. Undo' and 'What was wrong with this ad?' and similar radio button options. A vertical sidebar on the left contains social media icons for Facebook, Twitter, and Google+, along with a 'Hide' button.

3. CM. ENCUESTA DE ADOLESCENTES QUE NO UTILIZAN METODOS ANTICONCEPTIVOS. [Online].; 2012 [cited 2015 09 27. Available from: <http://cnnspanol.cnn.com/2015/05/11/encuesta-adolescentes-no-usan-metodos-anticonceptivos-por-temor-a-que-sus-padres-los-juzguen>.

1 de 12 | Las mujeres tienen muchas opciones cuando de evitar quedar embarazadas se trata. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el 99% de las mujeres sexualmente activas de 2006 a 2010 utilizaron al menos un método anticonceptivo en algún momento. A continuación presentamos una variedad de métodos anticonceptivos y cómo funciona cada uno.

Por **Kelly Wallace**, CNN
2145 ET (0145 GMT) 11 May, 2015

(CNN) - Padres, si el siguiente hallazgo no hace que se enderecen y tomen nota cuando de hablar con sus hijos sobre sexo y métodos anticonceptivos se trata, no estoy segura de qué llamará su atención.

En una encuesta reciente, el 68% de los adolescentes dijo que estaban de acuerdo con esta declaración: la principal razón por la que no utilizan métodos anticonceptivos o protección es porque...

Lo más importante

El 68% de los adolescentes dicen que la principal razón para no usar métodos anticonceptivos es el temor a que sus padres los descubran

Muchos padres no hablan sobre métodos anticonceptivos porque no se sienten agusto discutiendo asuntos sexuales con sus hijos, según expertos

Más de Salud

Publicidad

Los avances médicos más revolucionarios de los últimos 500 años

El uso de este sitio significa la aceptación de las políticas de privacidad y las...

Transfiriendo datos desde log.outbrain.com...

El papiloma humano, una de las infecciones más peligrosas

Tania Romero

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, de los jóvenes mexicanos que tienen vida sexual activa, 32.4 por ciento no usan métodos anticonceptivos.

Este panorama refleja un riesgo elevado de embarazos no deseados o de repercusiones en la salud de los jóvenes, desde el contagio de infecciones de transmisión sexual que son curables hasta afectaciones crónicas, afirma Miguel Villa Guerrero, académico de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle.

“El riesgo mayor es el de un embarazo no planificado; si se da, algunos jóvenes deciden tener el bebé y otros lo interrumpen; hoy, el Departamento de Salud del DF da la opción de una interrupción legal para poner en menor riesgo la vida de los adolescentes, pero muchos aún lo hacen de forma clandestina, entonces el riesgo es más grande, de infecciones después de un procedimiento mal realizado o quedar estériles”, advierte.

Añade, el embarazo a los 16 ó 17 años está considerado de alto riesgo, ya que el organismo no ha terminado de desarrollarse.

“El otro riesgo son las infecciones de transmisión sexual, que si bien le va al joven o la chica será una infección leve por un bongo o algo fácil de solucionar, pero luego vienen infecciones más severas como el VIH o el VPH (virus del papiloma humano), que dejan un daño permanente”.

Uno de tres jóvenes no usa anticonceptivos

► Señala experto que uno de los motivos de tener sexo sin protección es la carga social

Aunque el papiloma humano es controlable, agrega, no es curable, y hoy se sabe que puede ser el asiento de un cáncer a futuro, porque hay cuatro tipos de virus de los más de 100 del papiloma que están relacionados con esa enfermedad.

“Dentro de ese rango hay muchas más enfermedades que están resurgiendo como la sífilis, la gonorrea o la clamidia, que si bien son susceptibles de tratamiento y prácticamente no dejan daño, el riesgo de que si lo dejen también está latente”, explica.

“La gonorrea, además, complica las trompas de falopio, las obstruye y es una causa de esterilidad a futuro”.

El también jefe del Departamento de Obstetricia en el Hospital de Ginecología del IMSS advierte que, mientras sean más jóvenes, los riesgos son mayores.

“Ignoran qué tipo de infección pueden tener y lo más común es que no informen de manera inmediata si tienen una, pues están ocultando que ya tienen vida sexual”.

su vida sexual provoca que muchos no usen los métodos.

“Se niega esta actividad y más bien se invisibiliza, decimos: ‘los otros jóvenes sí, pero mi hijo no’”, indica la educadora sexual.

“Esa falta de percepción social acerca de la actividad sexual y que no hay acceso a los métodos

los, lo que recibían era una sanción y un cuestionamiento: ‘¿tú para que los quieres?, tú no debes tener actividad sexual si no tienes una relación de pareja estable’”, explica.

“Principalmente para las chicas, ‘¿por qué vas a tener actividad sexual si no te has casado?’, esta percepción social provoca sentimientos de vergüenza y culpa”.

Otro aspecto que puede interferir, añade, es que sobre todo entre los 15 y 20 años no están pensando en una relación estable y duradera.

“Están haciendo ejercicios amorosos, prueban con una persona o varias, no el acto, sino la actividad amorosa y entonces, cuando en estas relaciones espontáneas se llega a dar la actividad



¿POR QUÉ NO UTILIZAN

5. RAUL A. REVISTA CIENCIA DE SALUD. [Online].; 2010 [cited 2015 SEPTIEMBRE 26. Available from:
<http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/722/4/06%20ENF%20101%20TESIS.pdf>

repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/722/4/06 ENF 101 TESIS.pdf

Página: 1 de 86

Tamaño automático

RESUMEN

Tanto en Ecuador como en otros países se observa un incremento en las relaciones sexuales extra-matrimoniales entre adolescentes, con altos porcentajes de los que han realizado el coito antes de los 18 años (siendo la media reportada en nuestro estudio de 15 a 18 años en el 62.2% de aquellos que ya habían vivido esta experiencia. La investigación se desarrolló con estudiantes del Colegio Nacional Antonio Ante de la Ciudad de Atuntaqui en la provincia de Imbabura, siendo el objetivo determinar y analizar los factores relacionados con las consecuencias que se presentan por la falta de información sobre educación sexual, esclareciendo las dudas que tienen los adolescentes de 15 a 18 años de edad. El tipo de investigación fue descriptivo, cualicuantitativo; no experimental porque no se manipulo variables, aplicamos varias estrategia de investigación como la observación bibliográfica, sondeos sobre conductas sexuales de los adolescentes, encuestas piloto realizadas en el Instituto Técnico Superior Alberto Enríquez, encuestas de la investigación realizadas Colegio Nacional Antonio Ante aplicadas en una muestra de 140 alumnos de una población de 290 alumnos; estos cuestionarios tienen una confiabilidad del 95% ya que fueron pre-evaluados. Las variable que intervinieron fueron independiente: Educación Sexual en los Adolescentes y variables dependientes como el perfil Bio-psicosocial de los adolescentes, conocimientos de Educación sexual y prácticas como si tiene relaciones sexuales, edad inicial practicas relaciones sexuales, infecciones, anticonceptivos que usa, y si ha estado embarazada o han tenido abortos. Luego de una depuración de las encuestas se ingresó en los paquetes informáticos EPI INFO y EXCEL 2007 para representar gráficamente y entre

Urkund Analysis Result


Analysed Document: TATIANA RAMIREZ.docx (D16649239)
Submitted: 2015-12-09 21:23:00
Submitted By: kgarcia@utmachala.edu.ec
Significance: 9 %

Sources included in the report:

<http://catalog.ihsn.org/index.php/citations/23538>
http://saludxmi.cnpss.gob.mx/inpsiquiatria/portal/saludxmi/biblioteca/sexualidad/m3_Factores_desarrollo_saludsexual_adolescentes.pdf
<http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/6590/1/Ortiz%20Serrano%20Iliana%20Verenice%20.pdf>
<http://yezamin-25.blogspot.com/2014/04/adolescenciabiopsicosocial-el.html>
<http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/722/4/06%20ENF%20101%20TESIS.pdf>
<http://cnnespanol.cnn.com/2015/05/11/encuesta-adolescentes-no-usan-metodos-anticonceptivos-por-temor-a-que-sus-padres-los-juzguen>

Instances where selected sources appear:

15


Licenciada en Sociología Zambrano
LICENCIADA
0702039124

URKUND

Document: [TATIANA RAMIREZ.docx](#) (D16649239)

Submitted: 2015-12-09 15:23 (-05:00)

Submitted by: Kgarcia (kgarcia@utmachala.edu.ec)

Receiver: kgarcia.utmach@analysis.orkund.com

Message: TITULACION TATIANA RAMIREZ [Show full message](#)

9% of this approx. 5 pages long document consists of text present in 6 sources.

List of sources

Rank	Path/Filename
>	TATIANA RAMIREZ.docx
Alternative sources	
	TATIANA RAMIREZ.docx
	Titulacion Estudio de Caso.docx
	http://dspace.uni.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/6590/...

0 Warnings Reset Export Share

100% Active Urkund's archive: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA / TATIANA ... 100%

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA CALIDAD, PERTINENCIA, CALIDEZ
 UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD CARRERA DE
 ENFERMERIA TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
 DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA "FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONE A
 LOS ESTUDIANTES EL NO USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN SUS
 RELACIONES SEXUALES PREMATURAS" AUTORA: TATIANA KATERINE
 RAMIREZ GARCÉS MACHALA- EL ORO- ECUADOR 2015 FRONTISPICIO

_____ Autora Tatiana Katherine Ramirez
 Garcés C.I. 0705778678 Dirección; Pasaje, El Oro, Ecuador Teléfono:
 0980175351 tathy_pitufita26@hotmail.com COMITÉ EVALUADOR Lcda.
 FLOR MARIA ESPINOZA Lcda. AZUCENA SORNOZA C.I. 0701910176 C.I.
 0702039124 Lcda. SARA VERA C.I. 0702419276 CESIÓN DE DERECHO DE
 AUTORIA Yo, TATIANA KATERINE RAMIREZ GARCÉS, con número de cedula
 0705778678, egresada de la carrera de Enfermería de la Unidad Académica
 de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala,
 responsable del presente trabajo: FACTORES DE RIESGO QUE SE
 PREDISPONE EN LOS ADOLESCENTES AL NO USO DE MÉTODOS
 ANTICONCEPTIVOS EN SUS RELACIONES SEXUALES PREMATURAS. Certifico
 que la responsabilidad de la investigación, resultados y conclusiones del
 presente trabajo pertenecen exclusivamente a mi autoría, una vez que ha
 sido aprobado y autorizado su presentación. Deslindo a la Universidad

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA CALIDAD, PERTINENCIA, CALIDEZ
 UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD CARRERA DE
 ENFERMERIA TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
 DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA "FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONE A
 LOS ESTUDIANTES EL NO USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN SUS
 RELACIONES SEXUALES PREMATURAS" AUTORA: TATIANA KATERINE
 RAMIREZ GARCÉS MACHALA- EL ORO- ECUADOR 2015 FRONTISPICIO

_____ Autora Tatiana Katherine Ramirez
 Garcés C.I. 0705778678 Dirección; Pasaje, El Oro, Ecuador Teléfono:
 0980175351 tathy_pitufita26@hotmail.com COMITÉ EVALUADOR Lcda.
 FLOR MARIA ESPINOZA Lcda. AZUCENA SORNOZA C.I. 0701910176 C.I.
 0702039124 Lcda. SARA VERA C.I. 0702419276 CESIÓN DE DERECHO DE
 AUTORIA Yo, TATIANA KATERINE RAMIREZ GARCÉS, con número de cedula
 0705778678, egresada de la carrera de Enfermería de la Unidad Académica
 de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala,
 responsable del presente trabajo: FACTORES DE RIESGO QUE SE
 PREDISPONE EN LOS ADOLESCENTES AL NO USO DE MÉTODOS
 ANTICONCEPTIVOS EN SUS RELACIONES SEXUALES PREMATURAS. Certifico
 que la responsabilidad de la investigación, resultados y conclusiones del
 presente trabajo pertenecen exclusivamente a mi autoría, una vez que ha
 sido aprobado y autorizado su presentación. Deslindo a la Universidad

Urkund Report - TAT...pdf Urkund Report - KE...pdf Urkund Report - ERI...pdf [Mostrar todas las descargas...](#)

Windows taskbar: 18:20 09/12/2015